




ZODIAC®

Pools & more.

aQuatest.



ROBOT PULITORI PER PISCINA

FLUIDRA

Scopri l'innovazione che ridefinisce il concetto di comfort e tecnologia.

I ROBOT PULITORI ZODIAC®


Progettati per offrire una pulizia impeccabile, i robot pulitori zodiac diventeranno allati insostituibili per la cura della piscina. Intelligenti, autonomi e ultra-efficienti, i nostri dispositivi combinano design all'avanguardia e potenza di aspirazione per eliminare ogni residuo, anche negli angoli più nascosti.





Robot pulitori con cavo

- Gamma Alpha iQ™
- Gamma Voyager™
- Gamma Tornax™
- Gamma Sweepy




 ZODIAC®

 ZODIAC®

Robot pulitori senza cavo

- Gamma Freerider iQ™
- Gamma Freedom Lite
- Gamma Spabot™
- Gamma Pixel



 ZODIAC®

 ZODIAC®


4 ANNI
GARANZIA

3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™**


**Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Alpha iQ™


Prestazioni extra e intelligenza smart




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua



Dimensioni fino
20 x 10m
(cavo 25m con Swivel)

ACCESSORI DI SERIE



Quadro di comando



Filtro detriti largo
150 µ per filtrazione
singola e/o doppia
Filtro ultra fine 60 µ
per doppia
filtrazione




Carrello di trasporto

ZODIAC®




PILOTAGGIO SMART (RA 6500, RA 6700, RA 6800 E RA 6900)

Il robot pulitore Zodiac® Alpha iQ è gestibile tramite l'applicazione iAquaLink™, che consente il controllo remoto e la programmazione settimanale su 7 giorni. Include il sistema brevettato Lift System™ per una facile gestione e permette di selezionare l'avvio e l'arresto, oltre che il controllo, due cicli di pulizia. Tra le funzionalità disponibili anche la modalità di pulizia localizzata e la visualizzazione in tempo reale della temperatura dell'acqua. Alpha iQ è, inoltre, in costante evoluzione grazie agli aggiornamenti automatici, che ne migliorano continuamente prestazioni e funzionalità.



PULIZIA PERSONALIZZATA

Il robot pulitore ALPHA iQ™, dotato di «Sensor Nav System™», identifica la configurazione della vasca al fine di ottimizzare gli spostamenti e i tempi di pulizia. Il suo rilevatore di pressione garantisce una maggiore capacità di risalita delle pareti e la pulizia della linea d'acqua in relazione alla profondità della piscina.



EFFICACIA DI ASPIRAZIONE

L'aspirazione ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Oltre alla sua capacità di aspirazione extralarge e di filtrazione ultrafine, ALPHA iQ™ consente una raccolta ottimale di tutti i tipi di detriti.

4

ANNI GARANZIA

3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia



4 RUOTE MOTRICI

La tecnologia 4WD (4 ruote motrici) dei robot pulitori Zodiac® Alpha iQ™ garantisce una trazione superiore e una mobilità eccezionale, consentendo al robot di muoversi agilmente su qualsiasi tipo di rivestimento, anche in presenza di ostacoli o pendenze, offrendo una pulizia profonda e senza interruzioni.



LIFT SYSTEM™

Grazie a un sistema brevettato, il robot si arrampica e attiva un potente getto d'acqua (volto a ridurre il peso) rendendolo più facile il sollevamento e l'estrazione dall'acqua.



SWIVEL

Grazie al giunto rotante integrato consente al cavo di ruotare liberamente seguendo i movimenti del robot, evitando nodi e torsioni che potrebbero compromettere la pulizia o danneggiare il dispositivo.



FINESTRA TRASPARENTE

Permette di visualizzare il filtro e di rimuoverlo in maniera più semplificata per una facile e rapida pulizia.

FILTRAZIONE A DUE STRATI 150/60µ


La filtrazione a due strati Zodiac è progettata per offrire una pulizia della piscina superiore e senza compromessi. Grazie ai suoi due livelli di filtrazione integrati, questo sistema cattura sia i detriti più grossolani che le particelle più fini, garantendo un'acqua cristallina in ogni condizione.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME		ALPHA IQ RA 6900 iQ	ALPHA IQ RA 6800 iQ	ALPHA IQ RA 6500 iQ	ALPHA IQ RA 6300 iQ
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle			
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatta, Lieve pendenza, Pendenza composita, Forma a diamante			
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori	4 ruote motrici - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓
	Livello filtrazione	150/60µ	150/60µ	60µ	60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L
	Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Controllo da remoto	✓ tramite app	✓ tramite app	✓ tramite app	✓ tramite app (solo on/off)
Cicli di pulizia	Numero di cicli	Multipli	Multipli	Multipli	2
	Cicli di pulizia	Multipli da 0h30 a 6h con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Multipli da 0h30 a 3h30 con cicli preimpostati Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua Solo linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua Ultra: Fondo / pareti / linea d'acqua 2h45	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / pareti / linea d'acqua 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	✓	✓	✓	-
Facilità d'uso	Controllo app iAqualink™ **	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓
	Quadro di comando program. 7 gg	✓	✓	✓	-
	Indicatore di filtro pieno	✓	✓	✓	✓
	Display temperatura acqua	✓ (info in app)	✓ (info in app)	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓
	Filtro illuminato	✓	✓	✓	✓
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Carrello di trasporto	✓	✓	✓	✓	


3 ANNI
GARANZIA

Voyager™


Agilità a piena potenza




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua



Dimensioni max fino
12 x 6m

ACCESSORI DISPONIBILI




Quadro di comando



Filtro detriti largo
150 µ per filtrazione
singola e/o doppia
Filtro ultra fine 60 µ
per doppia
filtrazione



Carrello di trasporto
(solo per RE 4700 iQ)



ASPIRAZIONE CICLONICA

L'aspirazione ciclonica brevettata garantisce una potenza elevata e una lunga durata nel tempo. I detriti rimangono in sospensione, evitando che il filtro si ostruisca. Inoltre, grazie alle spazzole ad elica, i filtri Voyager raccolgono i detriti in modo efficiente, trattenendo anche le particelle più piccole.



FINESTRA TRASPARENTE

Permette di visualizzare il filtro e di rimuoverlo in maniera più semplificata per una facile e rapida pulizia.



AGILITÀ INTEGRATA

Grazie ai sensori intelligenti integrati e all'esclusiva progettazione, VOYAGER™ offre un'eccellente copertura della piscina e un'agilità senza limiti.

Funziona perfettamente in piscine di qualsiasi forma e con qualsiasi tipo di rivestimento.

Grazie all'app iAquaLink™, è possibile seguire in qualsiasi istante l'avanzamento della pulizia. Inoltre, grazie agli aggiornamenti automatici delle funzionalità, il robot è sempre in costante evoluzione. In alcuni modelli, il tempo del ciclo è regolabile ed è presente una funzione di telecomando.

3 ANNI
GARANZIA




LIFT SYSTEM™

Grazie a un sistema brevettato, il robot si arrampica e attiva un potente getto d'acqua (volto a ridurre il peso) rendendolo più facile il sollevamento e l'estrazione dall'acqua.



DOPPIA TRAZIONE

Si muove con agilità in tutti i tipi di piscina, superando senza sforzo gli ostacoli e ottimizzando i tempi di pulizia.



SPAZZOLE ELICOIDALI

Le spazzole elicoidali assicurano un flusso costante dei detriti verso il sistema di aspirazione trattenendo efficacemente anche le particelle fini e leggere, evitando la loro dispersione.



MAGGIOR FILTRAZIONE

La filtrazione a due strati Zodiac® è progettata per offrire una pulizia della piscina superiore e senza compromessi. Grazie ai suoi due livelli di filtrazione integrati, questo sistema cattura sia i detriti più grossolani che le particelle più fini, garantendo un'acqua cristallina in ogni condizione.


TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME
VOYAGER RE 4700 iQ
VOYAGER RE 4600 iQ
VOYAGER RE 4400 iQ
VOYAGER RE 4300
VOYAGER RE 4200

		VOYAGER RE 4700 iQ	VOYAGER RE 4600 iQ	VOYAGER RE 4400 iQ	VOYAGER RE 4300	VOYAGER RE 4200
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle				
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera				
	Fondo	Piatta, Lieve pendenza, Pendenza composita, Forma a diamante				
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5m (cavo 15m)	10 x 5m (cavo 15m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	✓
	Livello filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	Swivel	✓	-	-	-	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-
Controllo da remoto	✓ tramite app	✓ tramite app	✓ tramite app (solo on/off)	-	-	
Cicli di pulizia	Numero di cicli	2	2	2	2	2
	Cicli di pulizia	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30	- Solo fondo : 1h30 - Fondo / Pareti / Linea d'acqua : 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo app iAqualink™ **	✓	✓	✓	-	-
	Lift System	✓	✓	-	-	-
	Quadro di comando program. 7 gg	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-
	Display temperatura acqua	✓	✓	✓	✓	✓
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	-	-
	Filtro illuminato	✓	-	-	-	-
Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	


2 ANNI
GARANZIA

Sweepy®


Performance in totale semplicità




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua



Dimensioni max fino
8 x 4m

ACCESSORI DISPONIBILI



Quadro di comando




Filtro 100 µ

 **ZODIAC®**



PROGETTATO PER LA SEMPLICITÀ

L'aspirazione ciclonica brevettata da Zodiac® garantisce che le prestazioni del robot Sweepy® si mantengano costanti per tutto il ciclo di pulizia. Rimuove efficacemente i detriti dalla piscina grazie alla spazzola anteriore attiva per tutto il ciclo, pulendo il fondo, le pareti e la linea d'acqua.



FACILITÀ D'UTILIZZO

Al termine del ciclo, il filtro da 3 L può essere rimosso senza toccare i detriti dalla parte superiore del robot. Per pulire la vaschetta del filtro basta usare un semplice getto d'acqua, per poi riposizionarla nel robot per il ciclo successivo. Il pannello di controllo, semplice e intuitivo, è dotato di un solo pulsante di avvio e arresto per gestire il ciclo di pulizia.




PULIZIA COMPLETA

Sweepy® è stato progettato per offrire una pulizia semplice ed efficiente di piscine con pavimenti piani o leggermente inclinati. Le sue ruote gli permettono di muoversi su qualsiasi tipo di superficie e può pulire piscine di 8 x 4 m in un solo ciclo.


2 ANNI
GARANZIA

Tornax™


Efficienza, pura e semplice




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
e pareti



Dimensioni max fino
9 x 4m

ACCESSORI DISPONIBILI



Quadro di comando™




Cestello filtrante fine
100µ



Base quadro di
comando

 **ZODIAC®**



PULIZIA EFFICACE

Il pulitore TORNAX garantisce una pulizia efficace della piscina in completa autonomia, grazie al suo movimento intelligente e alla sua spazzola rotante.



LEGGERO E SEMPLICE DA SOLLEVARE, SENZA SFORZO

I robot della gamma TornaX™ sono i più leggeri (solo 5,5 kg) di tutta la famiglia Zodiac. Il loro peso ridotto consente di maneggiarli in modo facile, rapido e senza sforzo.



FILTRO FACILE DA PULIRE

Il filtro è accessibile dall'alto, il che permette di rimuoverlo e pulirlo senza dover capovolgere il robot. Questa soluzione evita il contatto diretto con i detriti raccolti, rendendo la manutenzione rapida e igienica.

Grazie alla finestra trasparente consente di verificare visivamente il livello di sporco all'interno del filtro, senza doverlo aprire, permettendo di sapere quando è il momento giusto per svuotarlo

Capacità del filtro 3L.

3


ANNI GARANZIA

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™™


*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Freerider™


Performance in totale libertà




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua



Dimensioni max fino
12 x 6m

ACCESSORI DISPONIBILI



Gancio universale



Filtro detriti largo
150 µ per filtrazione
singola e/o doppia
Filtro ultra fine 60 µ
per doppia
filtrazione (tranne
per RF 5200iQ)



Stazione di ricarica

LIBERTÀ SENZA CAVO

I robot pulitori Zodiac senza cavo, sono la soluzione ideale per una pulizia della piscina ancora più pratica, sicura e intelligente.

Senza il vincolo del cavo, il robot si muove liberamente in tutta la vasca, raggiungendo ogni angolo ed evitando il rischio di attorcigliamenti o blocchi. Nessun intralcio, nessuna limitazione: solo una pulizia completa e continua.

Compatto e senza cavi da arrotolare, il robot si ripone facilmente ovunque. Ideale anche per chi ha spazi ridotti o desidera trasportarlo tra diverse piscine.



AGILITÀ INTEGRATA

Grazie al suo sensore intelligente e al suo design unico, FREERIDER™ offre un'eccellente copertura di pulizia e un'agilità senza limiti.

Freerider™ è ideale anche per piscine di grandi dimensioni (fino a 12 x 6 metri).

I sensori intelligenti mappano la piscina e ottimizzano i percorsi, garantendo una copertura completa e uniforme.



ASPIRAZIONE CICLONICA

Grazie alla tecnologia di aspirazione ciclonica brevettata, Zodiac Freerider™ cattura con forza ogni tipo di detrito, dalle foglie più grandi alle particelle più fini.


Le spazzole attive ruotano rapidamente, staccando lo sporco da fondo, pareti e linea d'acqua, mentre il filtro ad alta capacità trattiene tutto ciò che viene raccolto. La finestra trasparente permette di controllare in ogni momento il livello di riempimento, e la manutenzione è semplice e veloce grazie all'accesso dall'alto.

3

ANNI
GARANZIA

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAquaLink™

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia



ALTE PRESTAZIONI

Grazie alla batteria agli ioni di litio ad alte prestazioni, Freerider™ offre fino a 2,5 ore di autonomia con meno di 5 ore di ricarica. Basta estrarlo dalla sua base di ricarica e immergerlo: niente cavi, niente complicazioni.

La batteria è completamente sostituibile: quando raggiunge il termine del suo ciclo di vita, puoi semplicemente sostituirla e continuare a utilizzare il tuo robot come nuovo, assicurando circa 500 cicli di pulizia completi, mantenendo prestazioni elevate nel tempo, godendo della stessa garanzia del robot, per offrirti la massima tranquillità e protezione su ogni componente essenziale.

Anche il blocco motore del robot è stato progettato per essere sostituibile da un tecnico specializzato. In caso di necessità, potrai affidarti a un professionista per ripristinare rapidamente l'efficienza del tuo robot, senza dover sostituire l'intero apparecchio.



CONTROLLO SMART, OVUNQUE TU SIA

La connessione all'app iAquaLink® trasforma il tuo smartphone in un vero e proprio telecomando: puoi avviare, programmare o interrompere la pulizia, monitorare lo stato della batteria e ricevere notifiche in tempo reale. Gli aggiornamenti software sono semplici e automatici, per un robot sempre all'avanguardia.



TAP & LIFT BREVETTATO

Al termine del ciclo di pulizia, basta un leggero tocco sull'apposito pulsante o sull'asta telescopica per attivare la funzione Tap & Lift™. Il robot, grazie ai suoi sensori intelligenti, riconosce il comando e si dirige automaticamente verso la parete più vicina, risalendo fino alla linea d'acqua. In questa posizione, resta fermo e pronto per essere sollevato, eliminando la fatica di doverlo recuperare dal fondo della piscina.



MAGGIOR FILTRAZIONE

La filtrazione a due strati Zodiac è progettata per offrire una pulizia della piscina superiore e senza compromessi. Grazie ai suoi due livelli di filtrazione integrati, questo sistema cattura sia i detriti più grossolani che le particelle più fini, garantendo un'acqua cristallina in ogni condizione.

Inoltre, grazie alla finestra trasparente, permette di visualizzare il filtro e di rimuoverlo in maniera più semplificata per una facile e rapida pulizia.

TABELLA COMPARATIVA DELLE GAMME

	FREERIDER RF 5600 iQ	FREERIDER RF 5400 iQ	FREERIDER RF 5200 iQ	FREERIDER RF 42 iQ	
Tipi di piscine	Rivestimento	Liner, poliesteri, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle			
	Forma	Rettangolare, ovale, forma libera			
	Fondo	Piatta, Lieve pendenza, Pendenza composita, Forma a diamante			
	Dimensioni	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m	10 x 5 m
Performance	Sistema di trazione / batteria	Cingoli: 2 motori - Batteria Ioni di litio	Cingoli: 2 motori - Batteria Ioni di litio	Cingoli: 2 motori - Batteria Ioni di litio	Cingoli: 2 motori - Batteria Ioni di litio
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓
	Livello filtrazione	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	3 L
	Tipo di batteria	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio	Ioni di litio
	Tempo di ricarica	<5h	<5h	<5h	<5h
	Tipo di ricarica	Base di ricarica esterna	Base di ricarica esterna	Base di ricarica esterna	Base di ricarica esterna
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali
	Uscita dall'acqua	Lift system tramite controllo remoto, notifica di fine ciclo, Tap & LiftTM, gancio	Tap & LiftTM, notifica di fine ciclo, gancio	Tap & LiftTM, notifica di fine ciclo, gancio	Tap & LiftTM, notifica di fine ciclo, gancio
Cicli di pulizia	Numero di cicli	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2	1
	Cicli di pulizia	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App)	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App)	Solo fondo Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
Facilità d'uso	Controllo app iAqualink™ **	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	-	-	-
	Quadro di comando program. 7 gg	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Filtro illuminato	✓	✓	-	-

3


ANNI
GARANZIA

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™


*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Freedom Lite™


Pulizia intelligente. Semplicemente senza sforzo




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua



Dimensioni max fino
15 x 5m

ACCESSORI DISPONIBILI



Gancio universale




Cestello filtrante
Filtro 3/180 µ



Caricabatterie

 **ZODIAC®**




AGILITÀ E ADATTABILITÀ

Dotato di doppi motori di trazione e sensori intelligenti, il robot si muove con fluidità e precisione, adattandosi a qualsiasi forma e dimensione della piscina.

La navigazione è ottimizzata per evitare ostacoli e garantire una copertura uniforme, anche in presenza di gradini, curve o superfici irregolari.

Grazie alla funzione S-PATTERN offre un navigazione intelligente (avanti e indietro) sul fondo della piscina per una pulizia ottimizzata e garantendo una copertura completa e strategica, riducendo i tempi e massimizzando l'efficienza.



CONTROLLO INTUITIVO

Con 5 modalità di funzionamento, tra cui la programmazione multigiornaliera tramite App, è possibile personalizzare la pulizia in base alle proprie esigenze. Al termine del ciclo, una notifica automatica avvisa l'utente, così è possibile sapere sempre quando l'intervento è concluso.



PRESTAZIONI SUPERIORI

La doppia filtrazione lavora in profondità, catturando anche le particelle più fini, mentre le spazzole anteriori e posteriori rimuovono con precisione sporco, alghe e detriti, assicurando una superficie sempre pulita e sicura.

La finestra trasparente consente di monitorare lo stato del filtro in tempo reale, evitando inutili aperture.



DESIGN AERODINAMICO

Questa struttura compatta e studiata nei minimi dettagli garantisce una maneggevolezza superiore, rendendo il robot facile da sollevare, trasportare e riporre, anche per chi cerca praticità e leggerezza.

3


ANNI GARANZIA

2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso
all'app iAqualink™

*Condizioni specifiche nel manuale di garanzia

Pixel™ OP 32


La semplicità, in tutta libertà




Per piscine interrate
e fuori terra a pareti
rigide



Piscine di qualsiasi
forma, fondo
e rivestimento



Pulizia di fondo,
pareti e linea d'acqua




Dimensioni max fino
8 x 4m

ACCESSORI DISPONIBILI



Gancio universale



Cestello filtrante
Filtro 3/180 µ



Caricabatterie



LIBERTÀ SENZA CAVO

Privo di cavo, PIXEL™ è compatto, leggero e molto facile da configurare, per una gestione e sistemazione facilitata. La batteria agli ioni di litio offre libertà di movimento durante la pulizia della piscina e un indicatore di autonomia a LED mostra il livello di carica della batteria. Pulisce il fondo e le pareti di piscine fuori terra e piccole piscine interrate in modo efficiente e senza compromessi in un ciclo di 2 ore.



TECNOLOGIA INTELLIGENTE

Permette di visualizzare il livello di carica della batteria e l'avanzamento del ciclo. Ricarica completa in meno di 4 ore tramite cavo e alte prestazioni, grazie alla batteria agli ioni di litio.



FACILE GESTIONE

Grazie a un filtro da 150 μ e alle sue spazzole che permettono di smuovere rapidamente i detriti prima che vengano aspirati, garantisce una pulizia ottimale del fondo e delle pareti della piscina.

Grazie alla finestra trasparente, la visibilità della quantità di detriti nel filtro è immediata.

Il filtro è accessibile dalla parte superiore del robot e si pulisce molto facilmente, risparmiando il contatto con i detriti.




PESO RIDOTTO PER UNA PRESA COMODA E SENZA SFORZO

Al termine del ciclo di pulizia, il robot si ferma ai piedi delle pareti, per una facile rimozione dall'acqua, utilizzando il gancio in dotazione.

2 ANNI
GARANZIA

Spabot™


Progettato per le SPA




Per SPA interrate o fuori terra



Piscine di qualsiasi forma



Pulizia di pavimento, sedute e linea d'acqua




Dimensioni fino 3 x 3m

ACCESSORI DISPONIBILI



Caricabatterie




Vaschetta filtrante 100µ



PULIZIA DELLE SPA SEMPLICE E SENZA FILI

Il primo pulitore automatico per spa residenziali. SPABOT™ è un robot autonomo che funziona senza fili grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Le spie indicano il livello di carica del dispositivo e la fase del ciclo.



COPERTURA OTTIMALE

Grazie al suo programma appositamente studiato per le spa, SPABOT™ pulisce efficacemente pavimento, sedute e linea d'acqua in 60 minuti.

È dotato di una vaschetta filtrante da 1 L che offre una finezza di filtrazione di 100 micron, al fine di trattenere tutti i tipi di detriti.



SEMPLICITÀ D'USO

Compatto e leggero, con un peso di 2,5 kg, SPABOT™ è semplice da maneggiare e da rimuovere dalla spa. Galleggia in superficie alla fine del ciclo, il che lo rende semplice da recuperare. La finestra trasparente permette di vedere bene i detriti, mentre l'accesso all'alloggiamento del filtro dall'alto facilita la rimozione.



Visibilità dei detriti grazie al facile accesso al filtro



Accesso dall'alto e pulizia senza toccare i detriti

		RA 6900 iQ	RA 6800 iQ	RA 6500 iQ	RA 6300 iQ
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia
	Dimensioni	20 x 10 m (cavo 25m con Swivel)	15 x 7 m (cavo 21m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)
Performance	Sistema di trazione	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori	4 WD - 2 motori
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	60µ	60µ
	Capacità del filtro	5 L	5 L	5 L	5 L
	Swivel	✓	✓	✓	✓
	Sensor Nav System™	✓	✓	✓	✓
	Controllo da remoto	(con app)	(con app)	(con app)	(con app solo on/off)
Spazzole	Contact +	Contact +	Contact +	Contact +	
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	Multipli	Multipli	Multipli	2
	Zona di pulizia	Multipli da 0h30 6h con cicli preimpostati. Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 3h30	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua Ultra: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h45	Veloce: Solo fondo Intelligente: Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	✓	✓	✓	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™****	✓	✓	✓	✓
	Lift System	✓	✓	✓	✓
	Timer 7 gg tramite app	✓	✓	✓	-
	Indicatore di filtro pieno	✓	✓	✓	✓
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓
	Filtro retroilluminato	✓	✓	✓	✓
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Carrello	✓	✓	✓	✓	
Display temperatura acqua	✓ (tramite app)	✓ (tramite app)	-	-	
Modalità pulizia Spot	✓	✓	-	-	
Garanzia	4 anni**	4 anni**	4 anni**	4 anni**	

*Per una pulizia ottimale nelle piscine con rivestimento in piastrelle, è necessario l'utilizzo di pneumatici specifici.

** 3 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

*** 2 anni + 1 anno se il pulitore è connesso all'applicazione iAqualink™

**** Necessaria linea Wifi domestica.

		RE 4700 iQ	RE 4400 iQ	RE 4300	RE 4200	SWEEPY 3500	RT 3200
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (con spazzole dedicate)
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta
	Dimensioni	12 x 6 m (cavo 18m con Swivel)	12 x 6 m (cavo 18m)	10 x 5 m (cavo 15m)	10 x 5 m (cavo 15m)	8 x 4 m	9 x 4 m (cavo 16,5m)
Performance	Sistema di trazione	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli: 2 motori - Aspirazione: 1 motore	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 1 motore
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	4 L	3 L	3 L
	Swivel	✓	-	-	-	✓	-
	Sensor Nav System™	-	-	-	-	-	-
	Controllo da remoto	con app	(con app solo on/off)	-	-	-	-
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2	2	2	2	1	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h	Fondo / Pareti
	Impostazione manuale del tempo di pulizia	-	-	-	-	-	-
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™*	✓	✓	-	-	-	-
	Lift System	✓	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	-	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓	-	✓
	Filtro retroilluminato	✓	✓	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
Carrello	✓	-	-	-	-	-	
Display temperatura acqua	-	-	-	-	-	-	
Modalità pulizia Spot	-	-	-	-	-	-	
Garanzia	3 anni	3 anni	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni	

	RF 5600 iQ	RF 5400 iQ	RF 5200 iQ	RF 42 iQ	Freedom Lite	SPABOT	
Tipologia di piscina	Rivestimenti	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle*	Qualsiasi rivestimento	
	Forme della vasca	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	Rettangolare, ovale, forma libera	SPA con sedute Qualunque forma	
	Fondo	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta, a tramoggia	Piatto, lieve pendenza, pendenza composta	
	Dimensioni	12 x 6 m	12 x 6 m	10 x 5 m	10 x 5 m	15 x 5 m	3 x 3 m
Performance	Sistema di trazione	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Cingoli - 2 motori	Ruote - 3 motori	
	Zone di pulizia	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / pareti / linea d'acqua	Fondo / Sedute / linea d'acqua	
	Aspirazione ciclonica	✓	✓	✓	✓	-	-
	Livello di filtrazione	150/60µ	150/60µ	100µ	100µ	3/180µ	100µ
	Capacità del filtro	4 L	4 L	4 L	3 L	4 L	1 L
	Spazzole	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Elicoidali	Standard	Standard
Cicli di pulizia	N° di cicli di pulizia	2 + 2 se connesso all'app	2 + 2 se connesso all'app	2	1	4 + 1 (multi-day) solo tramite app	1
	Zona di pulizia	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h30 Smart (tramite App) Solo linea d'acqua (tramite App) Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h Solo fondo 1h30	Fondo / Pareti / Linea d'acqua 2h	Solo fondo: 2h30 Fondo / pareti / linea d'acqua: 2h30 Solo pareti: 2h30 - Linea d'acqua : 2h30 Personalizzazione su più giorni	Fondo / Pareti / Sedute
Facilità d'uso	Controllo tramite app iAqualink™****	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Lift System	✓ (tramite telecomando)	-	-	-	-	-
	Timer 7 gg tramite app	-	-	-	✓	-	-
	Indicatore di filtro pieno	-	-	-	-	-	-
	Finestra trasparente	✓	✓	✓	✓	✓	-
	Filtro retroilluminato	✓	✓	-	-	-	-
	Sistema di filtrazione	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto	Filtro rigido con accesso dall'alto
	Base di ricarica	✓	✓	✓	-	-	-
Garanzia	3 anni**	3 anni**	3 anni**	2 anni	3 anni	2 anni	

FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS)

Tel. Centralino +39 030 6870441

Pools & more.
aQuatest.

Rivenditore autorizzato ZODIAC PREMIUM

via San Giuseppe artigiano 8 | 37010 Costermano s. G. (VR)

Tel. +39 045 6201195 | W.A. 347 80 63 760

